

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации М.С. Асоева «Улучшение результатов хирургического лечения абдоминальных форм туберкулеза», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия

На современном этапе все чаще поднимается вопрос о ранней диагностике и лечении внелегочных форм туберкулеза, т.к. именно указанная форма имеет тенденцию к увеличению. Абдоминальная форма туберкулеза среди внелегочных ее форм варьирует в пределах 25,0-28,0% случаев. Несмотря на внедрение новейшей технологии в медицине, диагностика абдоминальных форм туберкулеза остается трудной. Последнее связано со скрытым течением заболевания, которое маскируется клиникой других хирургических и не хирургических патологий органов брюшной полости. В связи с этим истинная эпидемическая ситуация по абдоминальному туберкулезу остается открытым. Поскольку до сих пор не достигнут консенсус в терминологии, характеристиках и классификации, учете различных форм этой патологии.

Наиболее грозным осложнением абдоминального туберкулеза является осложнение, в виде перитонита, с летальностью порой до 80% у больных с тяжелыми специфическими сопутствующими патологиями. Трудности лечения больных этой категории обусловлены поздним ее выявлением, протекающего с выраженной интоксикацией, легочно-сердечной недостаточностью, иммунодефицитом и недостаточностью нутритивного статуса, что приводит к быстрому прогрессированию перитонита и развитию полиорганной недостаточности.

Таким образом, в совокупности указанные обстоятельства подтверждают актуальность и обоснованность поиска критериев выбора оптимальных методов диагностики и миниинвазивного лечения абдоминальных форм туберкулеза.

Автор поставил цель улучшить результаты хирургического лечения абдоминальных форм туберкулеза, применением лапароскопической технологий. Задачи исследования определены актуальностью темы.

В диссертационной работе автор провел анализ 106 пациентов с абдоминальным туберкулезом. На основании выполненной работы была определена научная новизна исследований, которые заключались в следующем:

Проведен анализ частоты встречаемости абдоминальных форм туберкулеза. Выявлено влияние абдоминальных форм туберкулеза на течение острой хирургической абдоминальной патологии. Изучен характер морфологических изменений париетальной брюшины при абдоминальных формах туберкулеза.


Проведено сравнение эффективности видеолапароскопии в диагностике абдоминальных форм туберкулеза с результатами неинвазивных методов исследования. Разработан алгоритм диагностики абдоминальных форм туберкулеза.

В диссертации использованы современные методы исследования. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Выводы и практические рекомендации обоснованы, достоверны и могут применяться в клинической практике.

Таким образом, автореферат диссертационной работы Асоева М.С. на тему **«Улучшение результатов хирургического лечения абдоминальных форм туберкулеза»**, является законченной самостоятельной научной работой, содержащей новое решение актуальных научных задач по улучшению результатов хирургического лечения абдоминальных форм туберкулеза.

Основные научные положения диссертационной работы полностью соответствует требованиям п.9 «Положения...» ВАК Российской Федерации, предъявляемой к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия.


Доктор медицинских наук



Кодиров Ф.Д.

Подпись д.м.н. Кодирова Ф.Д. «заверяю»

Начальник отдела кадров:



«18» IX 2020 г.