ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 73.2.009.01., СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 14.03.2025 г., №4

О присуждении Хайровой Гулноре Хотамбеговне, гражданке Республики Таджикистан, учёной степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Диагностика и тактика лечения рецидивных форм эпителиального копчикового хода» по специальности 3.1.9. Хирургия принята к защите 07.01.2025г. (протокол заседания №3) диссертационным советом 73.2.009.01, созданным на базе Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, адрес 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Сино 29-31, приказ о создании диссертационного совета №410/нк, от 12.08.2013 и с изменениям №863/нк, от 25.09.2024 г.

Соискатель Хайрова Гулнора Хотамбеговна «9» февраля 1991 года рождения. В 2014 году окончила Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино по специальности «Лечебное дело».

При выполнении работы Хайрова Г.Х. работала врачом хирургом в отделении колопроктологии Государственного учреждения «Городской медицинский центр №2 имени академика Таджиева К.Т.» г.Душанбе.

Диссертация выполнена на кафедре общей хирургии №1 имени профессора Каххарова А.Н. Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Научный руководитель – Даминова Нигина Мадамоновна, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой общей хирургии №1 имени профессора Каххарова А.Н. Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Грошилин Виталий Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский Государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Кахарова Раъно Абдурауфовна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой колопроктологии Государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан»

Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Уфа, в своём положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой хирургии с курсом эндоскопии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, член-корр. РАН, доктором медицинских наук, профессором Тимербулатовым Вилем Мамиловичем, указала, что диссертационная работа Хайровой Г.Х. «Диагностика и тактика лечения рецидивных форм эпителиального копчикового хода», является законченной, самостоятельной,

квалификационной, научно-исследовательской работой, в которой, решены важные научно-практические задачи по диагностики и хирургического лечения больных с рецидивными формами эпителиального копчикового хода, имеющее важное значение для колопроктологии.

По своей актуальности, научной новизне и объёму исследования, теоретической и практической значимости, диссертация Хайровой полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 г. №335 и от 01 октября 2018 г. №1168), предъявляемым к защите на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия, а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из них в рецензируемых ВАК РФ научных изданиях опубликовано 2, в которых отражены основные вопросы диагностики и тактики лечения рецидивных форм эпителиального копчикового хода общим объёмом 1,1 печатных листов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Даминова Н.М. Диагностика и тактика лечения рецидивного эпителиального копчикового хода / Н.М. Даминова, Г.Х. Хайрова // «Наука и инновация». – 2021. - №1. – С. 91-97.

2. Хайрова Г.Х. Непосредственные результаты хирургического лечения рецидивного эпителиального хода/ Г.Х. Хайрова // «Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения». – 2022. - №4. –С.78-84.

3. Даминова Н.М. Комплексная профилактика и лечение послеоперационных раневых осложнений при рецидивном эпителиальном ходе / Н.М. Даминова, Г.Х. Хайрова, Ф.Х. Нозимов // «Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана». – 2023. – №1. – С.21-27.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от заведующего

кафедры общей хирургии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора, главного внештатного колопроктолога Уральского федерального округа, Заслуженного врача Российской Федерации Алиева Фуада Шамильевича; от профессора кафедры факультетской хирургии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, доцента Нузовой Ольги Борисовны; от заведующего кафедры хирургии Государственного образовательного учреждения «Национальный университет Таджикистана» доктора медицинских наук Палвонова Шукрулло Бобоевича.

Отзывы положительные, не содержат критических замечаний. В них отражены актуальность диагностики и хирургического лечения больных с рецидивными формами эпителиального копчикового хода.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки - колопроктологии, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан и предложен диагностический алгоритм, позволяющий в определённые сроки установить рецидивные формы эпителиального копчикового хода и выбрать наиболее оптимальные методы лечения;

предложены объективные критерии выбора для проведения дифференцированной хирургической тактики;

доказано, что применение антиоксидантной, антигипоксантной терапии

и донаторов азота в комплексе с хирургическими методами лечения рецидивных форм эпителиального копчикового хода позволили снизить эндотоксемию, гипоксию и улучшить заживление ран;

введён способ иссечения рецидивных свищевых форм эпителиального копчикового хода;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано, что патогенетически не обоснованный выбор тактики хирургического лечения больных с рецидивными формами эпителиального копчикового хода, нарушение расстройства гомеостаза, микроциркуляции и гипоксии являются причиной осложнений и рецидивов заболевания;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования с целью выбора тактики лечения, такие как ультразвуковое исследование, фистулография и определение показателей продуктов перекисного окисления липидов, гипоксии, оксид азота, а также микробиологическое исследование;

изложены патогенетическая концепция развития рецидивного эпителиального копчикового хода, позволяющая выбрать обоснованные методы лечения;

раскрыта, что показатели уровня С- реактивного белка, лактата крови и комплексное УЗИ позволяют в ранние сроки диагностировать послеоперационные раневые осложнения и риск развития рецидивов заболевания;

изучена эффективность применения патогенетически обоснованного метода хирургического лечения с включением современных лекарственных препаратов – антиоксиданта и донатора оксида азота;

проведена модернизация критерии выбора к проведению различных методов хирургического лечения рецидивных форм эпителиального копчикового хода;

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрён способ интраоперационной ультразвуковой диагностики инфильтратов и затёков крестцово-копчиковой области при рецидивных формах эпителиального копчикового хода;

определены и выявлены главные причины послеоперационных гнойно-септических осложнений ран и рецидивов эпителиального копчикового хода;

создана система практических рекомендаций по диагностике и комплексному лечению и профилактике больных с рецидивной формой эпителиального копчикового хода;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию методов диагностики и хирургического лечения больных с рецидивной формой эпителиального копчикового хода;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с опубликованными ранее клиническими данными по теме диссертации;

идея базируется на данных международных и российских исследований, обобщении передового опыта по диагностике, выявлении некоторых патогенетических аспектов, на анализе практического использования различных методов хирургического лечения больных с рецидивной формой эпителиального копчикового хода;

использованы результаты литературных данных о том, что сравнение полученных данных о частоте встречаемости послеоперационных осложнений и рецидивов при хирургическом лечении рецидивной формы эпителиального копчикового хода с данными других международных авторов, позволяющих выявить отличительные особенности клинического течения данной патологии;

установлено, что применение разработанного дифференцированного подхода к ведению и лечению больных с рецидивными формами эпителиального копчикового хода способствует улучшению качества жизни пациентов в ближайшие и отдалённые периоды наблюдения;

использованы современные клинико-лабораторные (уровень продуктов перекисного окисления липидов, лактата крови, оксида азота, микробиологическое и морфологический) и инструментальные (ультразвуковое исследование, фистулография) методы исследования для сбора исходной информации, результаты которых обработаны с использованием современной компьютерной техники (пакет программы Statistica).

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором определены цель и задачи исследования и с её участием выполнено большинство оперативных вмешательств у пациентов, включенных в исследование. Автором выполнен набор, регистрация, статистическая обработка, анализ полученных результатов клинического материала и их интерпретация, оформление диссертации, подготовка материалов к публикациям, докладам, а также непосредственное участие в их реализации.

На заседании 14.03.2025г. диссертационный совет принял решение присудить Хайровой Гулноре Хотамбеговне учёную степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 3.1.9. Хирургия, участвовавших на заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель
диссертационного совета,
д.м.н., профессор **Гулов М.К.**

Учёный секретарь
диссертационного совета,
д.м.н. **Рузибойзода К.Р.**

14.03.2025 г.