

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертационную работу соискателя кафедры инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Цой Виктории Николаевны на тему «Оценка эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии и её приверженность у ВИЧ-инфицированных в Республике Таджикистан», на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09-инфекционные болезни.

Проблема ВИЧ-инфекции в настоящее время остается одним из важнейшим вопросом в здравоохранении во всем мире. С каждым годом число новых случаев ВИЧ-инфекции неуклонно растёт. В Таджикистане, согласно официальной статистике Республиканского центра по борьбе со СПИДом зарегистрировано более 12 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Высокоактивная антиретровирусная терапия применяемая во всем мире имеет хорошую эффективность, но она зависит от уровня приверженности к лечению.

Данная диссертационная работа раскрывает такие актуальные вопросы, как эффективность высокоактивной антиретровирусной терапии у пациентов с ВИЧ-инфекцией в условиях Таджикистана и оценка приверженности, выявление негативных факторов влияющие на неё.

В ходе проведенной работы было исследовано 120 больных с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. Комплексно была проведена оценка эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии учитывая клеточный иммунитет, уровень вiremии и клиническое улучшение состояние больных на фоне лечения. Уровень приверженности оценивался по анкете составленной на основе упрощенного вопросника для оценки точности соблюдения режима приема препаратов Simplified Medication Adherence Questionnaire (SMAQ), также был проведен анализ амбулаторных карт

исследуемых, учитывалась кратность посещения центра, остаток препаратов (подсчёт таблеток) на день посещения и запись в журнале выдачи лекарств.

У 73 больных была установлена эффективность терапии по 3 критериям, дискордантный ответ на лечение получили у 19 пациентов, у 28 исследуемых комплексно оценить эффективность не удалось по ряду причин (смерть, остановка приёма ВААРТ). Высокая приверженность к терапии была отмечена у 65,8% исследуемых больных, средняя у 10,8%, низкая у 6,7%, прервали терапию ВИЧ-инфекции – 16,7%. Негативными факторами, влияющими на приверженность к ВААРТ являлись приём наркотических веществ, развитие побочных явлений и отсутствие антиретровирусных препаратов.

Таким образом, считаю диссертационную работу Цой В.Н. законченным трудом, которая охватывает наиболее актуальные вопросы по лечению ВИЧ-инфекции и имеет научную и практическую значимость в практической медицине.

Научный руководитель,
заведующий кафедрой инфекционных
болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали
ибни Сино», д.м.н., доцент



Рахманов Э.Р.

имзои/подпись	<i>Рахманова З. Р.</i>
ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ/ЗАВЕРЯЮ САРДОРИ БАХШИ КАДРИИ ҒРК/ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ УРК	
<i>Жамил Мухаммадиев</i>	
"24" 12	2020/г