

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори МДТ «Донишкадаи  
баъдидипломии кормандони соҳаи  
тандурустии ҶТ»

Д.И.Т. \_\_\_\_\_ Муҳиддинов Н.Д.

\_\_\_\_\_ с.2019



### ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

МДТ «Донишкадаи баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» доир ба арзиши илмии диссертатсияи Хайриддин Ҳочӣ Рамазон дар мавзӯи «Баҳодихии клиникӣ-эндоскопӣ ва басомади хеликобактер пилории шаклҳои вобастаи решмаразии меъда ва рӯдаи 12-ангушта дар сокинони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон», ки барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-038 –и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои тиб аз рӯйи ихтисоси 14.01.04-бемориҳои дарунӣ пешниҳод шудааст.

**Мубрамияти мавзӯ.** Аз охири асри XIX ва аввалҳои асри XX сар карда, дар гастроэнтерологияи муосир дар омӯзиши масъалаҳои зиёди ташҳиси клиникӣ-эндоскопӣ ва морфологӣ, табобат, арзёбии вазнинии ҷараёни беморӣ, пешгӯӣ ва профилактикаи решмаразии меъда ва рӯдаи 12-ангушта пешравҳои назаррас ба амал омадааст. Пас аз кашф кардани нақши *H. Pylori* дар пайдо шудани решмараз фаҳмиши этиология, патогенеза ва табобати ин бемориҳо беҳтар шуд. Аммо масъалаи басомади ошкор намудан ва паҳншавии ин бактерияҳо дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ-географӣ масъалаи баҳсҳои доманадор боқӣ мемонад. Дар таҳқиқотҳои эпидемиологии пешниҳоднамудаи муаллифони муосир (В.В. Цуканов, 2004; Я.С. Циммерман бо ҳаммуаллифон 2013; M. Blasser et al., 1999) ба вобастагии муайяни этно-экологии паҳншавии *H. Pylori* ишора шудааст. Дар кишварҳои рӯ ба тараққи Осие, Африқо, Америкаи Лотин дар

80%-95% -и аҳолии калонсол кантаминатсияи пардаи луобии меъда *H. Pylori* ошкор карда шудааст (J. Rudi et al, 2000; P. Jirporen, 2002). Ҳол он ки дар кишварҳои мутараққии Аврупо, ИМА ва Япония паҳншавии ин бактерия нисбатан камтар аст ва дар ҳудуди 35-50%-и аҳоли қарор дорад. Чунин нуқтаи назар мавҷуд аст, ки 70%-и одамони сироятнокшуда дар давоми тамоми умри худҳомилони солими бактерия ба ҳисоб мераванд. Муаллифони ҷудогона дар таҳқиқотҳои худ кантаминатсияи пардаи луобии меъда *H. Pylori* –ро дар 80%-и одамони солими дорои манзараи муътадили гистологии меъда ошкор кардаанд, фақат 30%-и аз хеликобактериоз сироятнокшуда метавонанд, ки гирифтори бемориҳои гуногуни гастродуоденали гарданд: бештар гастрити антрали ва камтар решмарази меъда ва аз он ҳам камтар саратони меъда. Пас, муҳокимаҳои зикршуда муҳолифатҳои муайяни фаҳмиши мутлақи этиология ва патогенези решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангуштаро нишон медиҳанд, ки масъалаҳои зиёди он баҳснок боқӣ мемонанд ва омӯзиши минбаъдaro тақозо мекунанд.

Дар барорари мавҷуд будани эътирофи умумии нақш ва аҳамияти сироят, *H. Pylori* дар пайдошавии решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта, муаллифони зиёде эътироф кардани нақши омилҳои механикӣ, назарияи гастритро идома медиҳанд. Баъзе муаллифони дигар ба омилҳои пептикии вайроншавии мувозинати арессия ва муҳофизати пардаи луобӣ афзалият медиҳанд ва дар ин маврид аҳамияти шароити психоэмотсионалӣ, иҷтимоӣ-маишӣ ва умуман тарзи ҳаётро таъкид мекунанд. Омилҳои аз тарафи умум эътирофшуда назар ба аҳолии қисми Аврупоӣ дар аҳолии Осиёи Миёна бештар паҳн шудани бемории қисми болоии роҳи ҳозима мебошад, ки бо шароитҳои иқлимӣ-географӣ, хусусиятҳои ғизо ва тарзи ҳаёташон фарқ мекунанд. Дар манотиқи Осиёи Миёна, махсусан дар Ҷумҳурии Ислонд Афғонистон, ки бо хусусиятҳои этно-географӣ, хусусиятҳои ғизо, бад шудани шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маишӣ ва экологӣ, ки ба ҷанги шаҳрвандии тӯлонии идомадошта иртибот доранд, бисёр масъалаҳои

патологияи қисми болоии роҳи ҳозима норавшан ва камомӯхташуда боқӣ мемонанд. Вижагиҳои клиникӣ-эндоскопии чараён, басомад ва хусусиятҳои хеликобактери шакли муштараки решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта, табиати пайдошавии он, вижагиҳои оризаҳо, самаранокии табобат то охир равшану фаҳмо нест. Ҳамаи ин мубрамаи ва зарур будани баррасии мсъалаҳои баррасикунандаи муаллифро таъкид мекунам.

### **Навгони илми натиҷаҳои ба даст овардашуда, хулоса ва тавсияҳо.**

Бори нахуст дар натиҷаи анҷом додани таҳқиқотҳои клиникӣ, эндоскопӣ ва бактериологии миқдори зиёди беморон вижагиҳои симптоматологияи клиникӣ ва эндоскопии аломатҳои иллатҳои меъда, аксаран шаклҳои муштараки решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта дар аҳолии маҳаллии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муқаррар карда шуд. зухуроти нисбатан шадидтари аломатҳои классикии решмараз дар ин минтақа муайян карда шуд. Шаклҳои вазнини решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта, ки бо дардҳои возеҳ ва ихтилолҳои диспептикӣ мегузаранд, кам нестанд. Решмараз бештари вақтҳо дар заминаи гастрити музмин, гастродуоденит, гоҳо бемории гасторэзофагеалии рефлюксӣ бо рефлюкс эзофагит чараён дорад.

Нишон дода шуд, ки дар миқдори зиёди беморон *H. Pylori* шаклҳои муштараки решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта дида мешавад. Бештар таркиби генҳои хросомаҳои 6 ва 5 ва камтар 4,3 ба мушоҳида расид.

Муқаррар карда шуд, ки самаранокии табобати эррадикатсионӣ дар синну соли ҷавонӣ назар ба калонсолӣ бештар самаранок аст. Нуқтаҳои назариявии наво, ки пешниҳод шудаанд, имкониятҳои муҳокимарониҳои таъхисии вазнинии чараёни решмаразро беҳтар месозанд, маълумотҳо дар бораи вижагиҳои минтақавии чараёни решмараз дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро пурра месозанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти комплексӣ имконият медиҳанд, ки аз мавқеи тибби муосир ташхиси муфассал шарҳ дода шавад, вазнинии чараёни беморӣ ва пешгӯии беморӣ баррасӣ гардад ва стратегияи табобобат дуруст тартиб дода шавад. Муқаррар кардани шаклҳои махсуси осебҳои решӣ имконият медиҳанд, ки ин гурӯҳи беморон ба гурӯҳи махсуси дорои хатари баланди пайдошавии оризҳои гуногун дохил карда шаванд.

Самаранокии олии хати авали табобати эррадикасионӣ ҳангоми осебҳои «тоқа-тоқа» ва «бисёр»-и решӣ нишон дода шудааст. Хулосаҳо асоснок буда, мантиқан аз натиҷаҳои таҳқиқот бармеоянд. Тавсияҳои амалиро дар фаъолияти амалии мақомоти нигоҳдории тандурустӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

#### **Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф**

Натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф муҳокимаи вижагиҳои минтақавии чараёни решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангуштаро дар манотиқи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, фаҳмиши вижагиҳои клиникӣ, эндоскопии чараёни осебҳои решӣ қисми болоии роҳи ҳозимаро беҳтар месозанд. Нишон дода шудааст, ки ба таври эндоскопӣ асосан шаклҳои «тоқа-тоқа», «бисёр» дучор мешаванд, шаклҳои нохуби типии «гирд» ва «пептикӣ» -и осебҳои решӣ меъда ва рӯдаи 12 ангушта низ кам нестанд. Натиҷаҳои пешниҳошударо ҳангоми тартиб додани барномаҳои омехтаи ташхис ва гузаронидани ташхиси тафриқӣ ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Вай амалан имконият медиҳад, ки стратегияи табобати самаранок сохта, вазнинии чараёни беморӣ, пешгӯӣ ва пешгирии решмарази меъда ва рӯдаи 12 ангушта дуруст арзёбӣ карда шавад.

**Сохтор ва муҳтавои диссертатсия.** Диссертатсия бо услуби анъанавӣ таълиф шуда, аз муқаддима, 3 боби таҳқиқотҳои худи муаллиф, натиҷагирӣ, хулосаҳо, тавсияҳои амалӣ ва феҳристи адабиёт иборат аст, дар феҳристи адабиёт 123 адабиёти муаллифони ватанӣ ва 79 муаллифи хориҷӣ оварда шудааст. Маводи диссертатсия бо 20 расм ва 11 ҷадвал ороиш дода шудааст.

Дар муқаддима муаллиф ба таври муфассал мубрамияти мавзӯро баён намуда, мақсади таҳқиқот, мақсад ва вазифахоро мушаххас муайян кардааст.

Боби «**Шарҳи адабиёт**» бо услуби анъанавӣ таълиф шуда, муаллиф масъалаи паҳншвиӣи решмаразии меъда ва рӯдаи 12 ангушта, хеликобактериоз ва *Helicobacter pylori*-и шакли муштараки бемориро дар шароитҳои мухталифи иқлимӣ- геогарфӣ, аз ҷумла дар Осиёи Миёна мавриди баррасӣ қарор додаст. Аломатҳои клиникӣ-эндоскопии осебҳои решӣ ва басомади ошкорсозии сирояти *Helicobacter pylori* ба таври муфассал баррасӣ шуда, ба мавҷуд будани маълумотҳои муҳолиф дар адабиёти илмӣ бештар тавачҷуҳ мекунад. Дар асоси адабиёти истифодашуда муаллиф оид ба мубрам будани ин масъала ва зарурати гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи баъзе мушкилоти минтақавии бемории меъда ва рӯдаи 12 ангуштаро ба миён мегузорад.

**Боби дуюм** - «Мавод ва усулҳои таҳқиқот» номгузорӣ шудааст. Дар ин ҷо натиҷаҳои мувофиқи синну сол ва аломатҳои ҷинсӣ, шаклҳои ҷараёни решмараз, хусусияти осеби эндоскопии пардаи луобӣ тибқи таснифоти аз тарафи умум қабулшуда гурӯҳбандӣ кардани беморон оварда шудааст. Усулҳои таҳқиқотҳои эндоскопӣ, морфологӣ, бактериологӣ, аксуламали полимерозии занҷирӣ тести ДНК (кислотаи дезоксибонуклеинӣ) сирояти *Helicobacter pylori* ба таври муфассал баррасӣ шудааст. Муаллиф меъёрҳои ба таҳқиқот дохил кардан ва аз он хориҷ кардани беморонро нишон додаст. Усулҳои муосир ва дастраси таҳқиқотҳо истифода шудаанд, ки имконият медиҳанд натиҷаҳои бозғитимод ба даст оварда шавад.

**Бобҳои сеюм ва чорум** - «Натиҷаҳои таҳқиқоти худӣ муаллиф ва натиҷаҳои самаранокии табобати комплекси эррадикатсионӣ».

Натиҷаҳои таҳқиқот басомади шаклҳои вазнини ҷараёни решмаразро нишон додаст, ки бо шакли классикӣ ҷараён дорад ва дорои синдроми возеҳи дард ва ихтилолҳои диспесикӣ мебошад. Решмараз бештар дар заминаи

гастрити музмин, гастродуоденит, бемории гасторэзофагеалии рефлюксӣ бо рефлюкс эзофагит, деформатсияи пиёзаки рӯдаи 12 ангушта пайдо мешавад.

Бо таҳқиқоти эндоскопӣ бештар решҳои «тоқа-тоқа» ва баъзан «бисёр», решҳои оқибати нохубдоштаи типи «пептикӣ» ва «гирд» ошкор карда шуданд. Муаллиф нишон додааст, ки оқибати нохуби осебҳои решӣ бештар ҳангоми решмарази меъдаи мардҳои калонсол ба мушоҳида мерасад. Оризаи бештар дучоршаванда деформатсияи пиёзаки рӯдаи 12 ангушта (38,1%), аломатҳои хуншории ноаён (17,8%), пилоростеноз (22,0%) ба ҳисоб мераванд. Басомади зиёди *Helicobacter pylori* шакли муштараки решмараз (74,5% ҳангоми решмарази меъда, 80,0% решмарази рӯдаи 12 ангушта) вазнинии бемориро муайян мекунад.

**Боби чорум.** Дар ин боб натиҷаҳои самаранокии табобати комплексӣ тибқи схемаи Маастрихтии табобати секарата оварда шудааст. Натиҷаҳои табобат аз синну сол ва ҷойгиршавии осеби решӣ, штаммҳои *Helicobacter pylori* вобаста буд. Ҳангоми решмарази меъда эррадикатсияи пурра дар 71,8%, хадшавӣ дар 60,0%, решмарази рӯдаи 12 ангушта дар 87,5%, хадшабандӣ да 83,5% ба қайд гирифта шуд.

Дар хулосаи диссертатсия муаллиф натиҷаҳои таҳқиқотро чамъбаст намуда, натиҷаҳоро шарҳ додаст, муаллиф дар асоси онҳо хулосаҳои мантиқӣ бароварда, тавсияҳои амалӣ пешниҳод кардааст. Ҳамаи нуқтаҳои илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии диссертатсия коркард шуда ва эътимоднок мебошанд. Хулосаҳо мантиқан аз натиҷаҳо ва нуқтаҳои асосии таҳқиқот бармеоянд. Тавсияҳои амалии пешниҳоднамудаи муаллиф бо нишон додани вижагиҳои минтақавии решмараз барои фаъолияти амалии табибони терапевт, ҷарроҳон, табибони оилавӣ, ки дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон қору фаъолият мекунанд муҳим арёбӣ мешаванд.

**Хулоса.** Ба диссертатсияи Хайридин Ҳочӣ Рамазон баҳо дода, гуфтан мумкин аст, ки рисолаи илмӣ аз ҷиҳати навгонии илмӣ, аҳамияти амалӣ доштан кори ба анҷомрасидаи илмӣ- квалификатсионӣ буда, барои тиббии илмии амалӣ аҳамияти ниҳоят бузург дорад. Хулосаҳои муаллиф асоснок

буда, мантиқан аз натиҷаҳои таҳқиқоти муаллиф бармеоянд. Маводи нашркарда ва автореферат нуктаҳои асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.

### **Оид ба таълифи диссертатсия эродҳои ҷиддӣ нест**

Диссертатсия мувофиқи талаботи корҳои диссертатсионӣ, ки барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои тиб пешниҳод шудаанд, таълиф шудааст. Дар матни диссертатсия миқдори ками хатоҳои услубӣ ба назар расиданд, ки ба ба ҳеҷ вазҳ арзиши илмии рисолаи илмии мазкурро кошта намесозанд.

Хулоса, диссертатсияи Хайридин Ҳочӣ Рамазон дар мавзӯи «Баҳодиҳии клиникӣ-эндоскопӣ ва басомади хеликобактер пилории шаклҳои вобастаи решмаразии меъда ва рӯдаи 12-ангушта дар сокинони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон», аз лиҳози навгонии илмӣ, мубрамият, аҳамияти амалӣ ва назарӣ, ҳаҷми таҳқиқотҳои анҷомдодашуда, усулҳои таҳқиқот ба талаботи «Низомномаи Намунавӣ дар бораи шӯроҳои диссертатсионӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ ва барои диссертатсияҳои номзадӣ пешбинӣ шудааст, пурра ҷавобгӯ ва муаллифи он барои сазовор гаштан ба унвони илмӣ аз рӯйи ихтисоси 14.01.04 – бемориҳои дарунӣ арзанда мебошад.

Диссертатсия ва тақризи дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои терапия ва кардиоревматология ва кафедраи терапия бо курси геронтология МДТ Донишкадаи баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии ҶТ», протокол и №9 аз « 4 » юни соли 2019 муҳокима ва маъқул доништа шудааст.


**Раиси ҷаласа,  
мудири кафедраи терапия ва  
кардиоревматология МДТ «Донишкадаи  
баъдидипломии кормандони  
соҳаи тандурустии ҶТ»**

**узви вобастаи АИТ ВТ ва ҲИА ҶТ д.и.т., профессор**  **Шукурова С.М.**

Эксперт,  
Ассистенти кафедраи терапия ва  
кардиоревматологияи МДТ «Донишкадаи  
баъдидипломии кормандони  
соҳаи тандурустии ҶТ» н.и.т.


 - Рофиева Ҳ.Ш.

Котиби илмӣ,  
Мудирӣ кафедраи терапия бо курси  
геронтологияи МДТ «Донишкадаи  
баъдидипломии кормандони соҳаи  
тандурустии ҶТ», н.и.т., дотсент

 Ахунова Н.Т.

Имзои доктори илмҳои тиб, профессор Шукурова С.М., номзади  
илмҳои тиб Рофиева Ҳ.Ш. ва н.и.т. дотсент Ахунова Н.Т.-ро тасдиқ  
мекунам:

Сардори шӯбаи кадрҳои МДТ «Донишкадаи баъдидипломии  
кормандони соҳаи тандурустии ҶТ»



Хафизова Ф.А.

Иттилоот барои тамос: МДТ «Донишкадаи баъдидипломии кормандони  
соҳаи тандурустии ҶТ»

Сӯроғаи муассиса: 734026, ш. Душанбе, хиёбони И.Сомонӣ, 59.

Тел/факс: +992 2361820

Почтаи электронӣ: E-mail: [info@ipovszri.tj](mailto:info@ipovszri.tj)

Web: [ipovszri.tj](http://ipovszri.tj)