

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА - 040 при ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» по диссертационной работе Хамидова Фаридуна Маъруфовича на тему: «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у мужчин», представленной на соискание учёной степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110117 – Хирургия.**

Экспертная комиссия в составе: доктора медицинских наук Полвонова Ш.Б. (председатель), доктора медицинских наук, профессора Азизова А.А., доктора медицинских наук Икромов Т.Ш., проведя первичную экспертизу диссертационной работы докторанта (PhD) кафедры хирургических болезней №2 им. академика Усманова Н.У. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» Хамидова Ф.М. на тему: «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у мужчин» представленной на соискание учёной степени доктора философии (PhD) по специальности 6D 110117 – Хирургия, пришла к следующему заключению:

1. Диссертационная работа соответствует шифру 6D 110117 – Хирургия и может быть принята к публичной защите в диссертационном совете 6D.КОА - 040 при ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

Среди всех видов грыж передней брюшной стенки наиболее часто встречаются паховые грыжи, которые, по некоторым данным, наблюдаются у 2-3% населения земного шара. При этом 15-20% из них являются экстренными, т.е. поступают с ущемлением грыж, что увеличивает показатель летальности до 9,5-10,0%. Как ни парадоксально, более 40-45% пациентов с грыжами передней брюшной стенки подвергаются хирургическому лечению в общехирургических стационарах. Необходимо подчеркнуть, что среди взрослого населения частота встречаемости паховых грыж составляет 70% случаев от общего числа наружных грыж живота, у детей – 95 % наблюдений.

Свыше 74 % больных с паховыми грыжами являются лицами мужского пола и наиболее трудоспособного возраста (старше 30 лет), что и определяет социальную значимость проблемы. Более того, по данным исследователей дальнего зарубежья, в клиниках Евразии и США, ежегодно выполняется 4 000000 паховых грыжесечений, а в мире в целом – 15 000 000, что составляет 10-15% от

общего числа операций. Наверняка вышеуказанное и привело к ошибочным мнениям в хирургическом обществе, операции грыжесечения, как простого и легко выполняемого, используемой в подготовке молодых специалистов.

Хирургическое лечение паховых грыж до сего времени сохраняет важное практическое и экономическое значение. По статистике грыжесечения составляя от 8 до 24% всех хирургических вмешательств и стоят на втором месте после аппендектомии.

Современная герниология вооружена точными анатомическими сведениями и огромными практическим опытом. Изучение этиологического фактора грыж живота подвергнуто критическому анализу множества способов операций. Однако достигнутое не исчерпывают проблемы, не снижают её актуальности. Рецидивы отмечаются практически у каждого 8-10 больного, оперированного по поводу неосложнённых форм паховых грыж. Распространённые вмешательства по поводу паховых грыж при неумелом, травматичном оперировании приводит к опасности ущемления нервов, ранения крупных сосудов и мочевого пузыря. Такие осложнения часто сопровождаются длительными болями в области послеоперационного рубца и снижает работоспособность больных, а в других случаях приводит к повторной операции. По данным С.П. Федорова справедлива отмечает «У нас считается, что грыжа есть операция легкая... На самом деле эта операция вовсе непростая с точки зрения правильного и хорошего исполнения».

Изучения ряда работ авторов показывает, что важной особенностью паховых грыж является то, что в ряде случаев отмечается сочетание паховой грыжи с крипторхизмом, а это патология является основным фактором развития мужского бесплодия. Есть концепция Бассини которая доказала, что успехи лечения паховых грыж является использование однородных тканей для укрепления задней стенки пахового канала.

Несмотря на совершенствования способов герниопластики, по-прежнему остается высоким процент рецидивов грыж, частота которых варьирует по данным литературы от 5 до 45%. Особо неудовлетворительные результаты отмечаются у лиц старших возрастных групп. Вместе с тем в литературе мало

освещены аспекты предоперационного обследования, подготовки и послеоперационного ведения этой категории больных. Нет общепризнанной точки зрения на вопросы анестезиологического обеспечения при проведении операции. Нет четких данных о критериях оценки и принципах отбора больных для оперативного вмешательства в пожилом возрасте, что и послужило основанием проведения данного научного исследования.

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Данные литературы показывает, что многие аспекты диагностики и лечения грыж остаются малоизученными, в периодической печати встречается много сообщений направленные на улучшение результатов лечения паховых грыж. Несмотря на то, что в отечественные и зарубежные литературы широко применяются ненатяжные методы пластики грыжевых ворот по сей день имеется разногласия относительно способов размещения сетчатых протезов, частоты осложнения после их применения. В условиях различных общехирургических стационаров до настоящего дня выполняются множество операций традиционного характера, имеется ограничения в использовании современных методов операций, как лапароскопическая герниопластика. Вместе с тем в литературе также имеются мало сообщений относительно широкому применению эндоскопических методов герниопластики. Дискуссии продолжаются вокруг разновидности синтетических сетчатых протезов, преимущества и их недостатков.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: исходя из анализа результатов дополнительных методов исследования, у мужчин репродуктивного возраста на догоспитальном этапе четко сформулирован выбор метода оперативного лечения при герниопластике; результаты дополнительных методов исследования у пациентов показывают негативное влияние наличия паховой грыжи на репродуктивные органы; оперативное лечение паховой грыжи с использованием малотравматичной техники позволяет уменьшить негативное влияние на тестикулярный кровоток и фертильность эякулята у пациентов с паховыми грыжами; качество жизни у пациентов после герниопластики с

использованием оптического увеличения и прецизионной техники в течение года лучше по сравнению с дооперационным периодом.

2. По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, из них 7 статей в рецензируемых журналах, а также 3 патента на изобретения.

3. Основные положения диссертации доложены и обсуждены в виде докладов на: научно-практической конференции молодых учёных и студентов ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино” с международным участием, посвящённой “Году развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)” (Душанбе – 2019); международной научно-практической конференции ГОУ Хатлонского государственного медицинского университета (1-ая годовичная), посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)» (Дангара – 2020); всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты абдоминальной хирургии» (Оренбург - 2021); 75-ой международной научно-практической конференции студентов-медиков и молодых учёных «Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования» (Самарканд 2021); XVI научно-практической конференции молодых учёных и студентов «Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений» (Душанбе – 2021); 76-й международной конференции студентов медицинских вузов и молодых ученых (Самарканд - 2022); XVII научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современных научных исследований» (Душанбе - 2022); 77-й международной научно-практической конференции «Достижения фундаментальной прикладной медицины и фармации» (Самарканд-2023).

**Публикации по теме диссертации  
Статьи в рецензируемых журналах**

[1]. Маликов М.Х. Особенности хирургического лечения рецидивных паховых грыж [Текст] / М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов // Авчи зухал. 2021.- №1. - С.113-120.

[2].Маликов М.Х. Девять случаев лечения детей с грыжей Амианда [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.Ш. Рашидов, Ф.Б. Бокиев, Ф.М. Хамидов// Вестник Авиценны. 2021. – №1 (23). – С. 118-123.

[3].Маликов М.Х. Хирургическая коррекция боковых и переднебоковых грыж живота [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.Б. Бокиев, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов, Ф.М. Хамидов, Н.А. Махмадкулова// Вестник Авиценны. – 2021. – №4 (23). – С. 609-617.

[4].Маликов М.Х. Хирургическое лечение паховой грыжи в сочетании с крипторхизмом [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, Ф.Б. Бокиев, О.М. Худойдодов, И.Т. Хомидов, Н.А. Махмадкулова// Вестник Авиценны. – 2022 – № 1 (24). – С. 85-96.

[5].Хамидов Ф.М. Преимущество прецизионной техники и оптического увеличения при оперативном лечении паховых грыжах [Текст] /Ф.М. Хамидов[Текст]// Авчи зухал. – 2022. – №4.- С.120-126.

[6].Бокиев Ф.Б. Хирургическая тактика при коррекции больших и гигантских рецидивных вентральных грыж [Текст]/ Ф.Б. Бокиев, Ф.М. Хамидов, М.Х. Маликов, О.М. Худойдодов, И.Т. Хомидов, Н.А. Махмадкулова //Симург. – 2023. – №2. – Т.18. – С.23-31.

[7].Хамидов Ф.М. Аспекты хирургического лечения паховых грыж [Текст]/ Ф.М. Хамидов, М.Х. Маликов, А.М. Шарипов, Ф.Б. Бокиев //Симург. – 2023. – №2. – Т.18. – С.32-37.

#### **Статьи и тезисы в сборниках конференции**

[8].Хамидов Ф.М. Использование оптического увеличения при лечении паховых грыж у детей[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов // Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. – Душанбе – 2020. - Т.2 - С.161-163.

[9].Маликов М.Х. Оптимизация методов хирургического лечения рецидивных паховых грыж[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов// Актуальные вопросы медицины и медицинского образования. Мат. Междун.науч-практ.конф. ГОУ ХГМУ. - Дангара - 2020. С77-79.

[10]. Хамидов Ф.М. Влияние натяжной герниопластики на артериальное кровоснабжение яичка[Текст]/Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов// -

Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. - Душанбе, - 2020. - С.243.

[11]. Хамидов Ф.М. Возможности узи в диагностике паховых грыж у мужчин[Текст]/Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов// - Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки - Душанбе, - 2020 - С.243-244

[12]. Хамидов Ф.М. Хирургическое лечение рецидивных паховых грыж/ Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов, О.Т. Хомидов [Текст]// Фундаментальные и прикладные аспекты абдоминальной хирургии.материалы всер. науч-прак. конф. студ. и мол.уч. – Оренбург. – 2021. – С.129-132.

[13]. Хамидов Ф.М. Использование оптического увеличения и прецизионной техники при лечении паховых грыж у детей[Текст]/ Ф.М. Хамидов // «Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования» 75-я Международная научно-практическая конференция студентов медицинских вузов и молодых учёных.- Самарканд.- 2021.- №2. – С.969-970.

[14]. Хамидов Ф.М. Хирургическое лечение сочетаний паховых грыж и крипторхизма[Текст]/ Ф. М. Хамидов, Ф.К. Маджитов, И.Т. Хомидов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. XVI науч.-пр.конф.мол.уч.и студ.- Душанбе.- 2021 - С.174-175.

[15]. Хамидов Ф.М. Способ выделения грыжевого мешка при паховых грыжах у мужчин[Текст]/ Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдов, Ф.К. Маджитов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. XVI науч.-пр.конф.мол.уч.и студ.- Душанбе.- 2021 - С.175.

[16]. Маликов М.Х. Использование прецизионной техники при лечении паховой грыжи в сочетании с крипторхизмом[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, Н.А. Махмадкулова // «Современная медицина и современное образование». Материалы республиканской научно-практической конференции ГОУ ХГМУ (II-ая годовичная) – Дангара. –2021. - С.146-147.

[17]. Хамидов Ф.М. Способы герниопластики при первичных паховых грыжах у мужчин[Текст]/ Ф.М. Хамидов, Ф.К. Саидов, М.Р. Муродова // «Современная медицина и современное образование». Материалы республиканской научно-практической конференции ГОУ ХГМУ (II-ая годовичная) – Дангара. –2021. - С.182-183

[18]. Хамидов Ф.М. Состояние элементов семенного канатика у мужчин с рецидивной паховой грыжей, перенесших ненатяжную герниопластику[Текст]/Ф.М. Хамидов, Ф.Б. Бокиев, А.Н. Нодирбокиев// Актуальные вопросы современных научных исследований. Мат. XVII науч.-прак. конф. мол. уч. и ст. – Душанбе. – 2022 – С. 354.

[19]. Хамидов Ф.М. Состояние элементов семенного канатика у мужчин с рецидивной паховой грыжей перенесших классическое грыжесечение[Текст]/Ф.М. Хамидов, Ф.К. Маджитов, С.М. Холов // Актуальные вопросы современных научных исследований. Мат. XVII науч.-прак. конф. мол. уч. и ст. – Душанбе. – 2022 – С. 355-356.

[20]. Хамидов Ф.М. Морфологическая картина грыжевого мешка при первичных и рецидивных паховых грыжах[Текст]/Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т.// Актуальные вопросы современной медицины: проблемы и их решения. Мат.респ.науч.-прак.конф. – Дангара. – 2022 – С. 134.

[21]. Хамидов Ф.М. Влияние герниопластики на качество жизни[Текст]/Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, Ф.Б. Бокиев// Наука и инновация в медицине - 2023. Мат. XVIII науч.-прак. конф. мол. уч. и ст. с межд.уч. – Душанбе. – 2023 – С. 364.

[22]. Хамидов Ф.М. Использование способа герниопластики при рецидивных паховых грыжах у мужчин[Текст]/Ф.М. Хамидов// сб. мат. 77 межд. науч.-практ.конф. – Самаркнд - 2023 – с. 568.

### **Патенты на изобретения**

1. «Способ укрепления передней брюшной стенки при несостоятельности мышечно-апоневротического слоя». Малый патент №ТJ 1141. Заявление №2001407. Хамидов Ф.М., Маликов М.Х., Бокиев Ф.Б., Хомидов И.Т., Худойдодов О.М., Саидов М.С.

2. «Способ герниопластики при рецидивных паховых грыжах» Малый патент № TJ 1201. Заявление № 2101548. Маликов М.Х., Карим-заде Г.Д., Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т., Саидов М.С.

3. «Способ пластики паховой области при рецидивных паховых грыжах у мужчин» Малый патент №1295 Заявление №2101518, Маликов М.Х., Каримзаде Г.Ч., Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т.

4. Транскрипт выдан ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» 11.11.2022 г.

5. В автореферате диссертации отражены основные положения диссертационной работы.

6. В качестве ведущего учреждения рекомендуем утвердить: Самаркандский государственный медицинский университет (Республика Узбекистан);

7. В качестве официальных оппонентов рекомендуем утвердить:

- Заведующего кафедрой хирургических болезней и эндохирургии ГОУ ИПОвСЗ РТ, доктора медицинских наук, профессора Мухиддина Нуриддина Давлатали.

- член-корр. НАНТ, доктора медицинских наук, профессора ГУ «Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН РТ Ахмадзода Саидилхом Мухтор.

Экспертная комиссия рекомендует разрешить размещение объявления о защите, текста диссертации и автореферата на официальном сайте ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» и размещение объявления о защите на официальном сайте ВАК при Президенте РТ, а также публикацию и рассылку автореферата.

**Председатель:**

**Доктор медицинских наук**

**Полвонов Ш.Б.**

**Члены комиссии:**

**Доктор медицинских наук, профессор**

**Азизов А.А.**

**Доктор медицинских наук**

**Икромов Т.Ш.**

