

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации соискателя кафедры внутренних болезней №3 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Кароматовой Тахмины Изатуловны «Психовегетативные и конституциональные особенности пациентов с острой миелоидной лейкемией в зависимости от типологических особенностей индивидуума и её комплексная терапия», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни.

По исследованиям отечественных и зарубежных учёных, тревожно-депрессивное состояние у больных с ОМЛ наблюдается в 77% случаев и выраженность этого состояния, прежде всего, зависит от типа темперамента, качества жизни, наличия метастатических очагов и выраженного болевого синдрома [Сидоренко Л.Л., 2017; Areej E.I., Marie Doualla, 2019].

Пациенты с ОМЛ остро нуждаются в индивидуализированной психологической коррекции.

Автором впервые отмечено, что пациенты с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с сангвиническим темпераментом (СТ) по частоте встречаемости выходят на первый план (133 чел.; 71,1) по сравнению с меланхолическим (9 чел.; 4,8%), холерическим (15 чел.; 8,0%) и флегматическим темпераментами (30 чел.; 16,0%). Сангвиники и холерики характеризовались экстравертностью, флегматики и меланхолики отличались интровертностью, у сангвиников и флегматиков наблюдали гиперстеническую конституцию, у холериков чаще наблюдали нормостеническую, тогда как у меланхоликов отмечали астеническую конституцию. Доказано превалирование гипертонического, интоксикационного и геморрагического синдромов у сангвиников; у флегматиков гиперпластического, гипертонического и костно-суставного; у холериков интоксикационного, геморрагического синдромов и лимфаденопатии, тогда как у меланхоликов прогрессирующего анемического, болевого и диспепсического синдромов. Доказано, что

пальцевые узоры никоим образом не являются заменой золотых стандартных психодиагностических методов исследования. Автор утверждает, что пальцевые узоры никоим образом не являются заменой золотых стандартных психодиагностических методов исследования. Среди пациентов с сангвиническим и холерическим темпераментом после проведения базисной и комплексной терапии 5-летняя выживаемость наблюдалась у 69,0% и 58,0% против 93,0% и 89% пациентов соответственно, которые в ходе терапии достигли полной ремиссии, летальность среди них составила 31,0% и 42,0% в более преклонном возрасте (выше 60 лет). Доказано, что разработанный комплексный подход к лечению ОМЛ способствует улучшению клинико-гематологических показателей, психовегетативного статуса (78,0 и 93,0%), качество жизни и выживаемость пациентов, тогда как у пациентов с ОМЛ на фоне только БТ без проведения психокоррекционных мероприятий лечение приводит к снижению эффективности восстановительного процесса (46,0% и 57,0% соответственно).

Судя по автореферату научно-квалифицированная работа представляет законченное научное исследование, выполненное на современном уровне, обладающее актуальностью, новизной и практической значимостью. Диссертация полностью соответствует требованиям разделу 3 пункта 31, 34 «Порядок присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни.

**Директор ГУ «Республиканский
онкологический научный центр»
МЗ и СЗН РТ, д.м.н., профессор**


Хусейнзода З.Х.


Контактная информация:

Адрес: 734026, г. Душанбе, Пр. И. Сомони, 59

Тел: телефон +992-372351912

E-mail: zafhab@mail.ru



Наг. ок 
19.05.2023.

