

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по науке и издательской



деятельности ГОУ «ТГМУ им. Абуали
ибни Сино», д.м.н., профессор

Дж. К. Мухаббатзода

05

2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им.
Абуали ибни Сино»

Диссертация «Оптимизация хирургической тактики при паховых грыжах у мужчин» выполнена на базе кафедры хирургических болезней №2 им. академика Усманова Н.У. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

В 2017 году с отличием окончил ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» по специальности «Лечебное дело». В период подготовки диссертации Хамидов Ф.М., являлся очным докторантом (PhD) кафедры хирургических болезней №2 им. академика Усманова Н.У. (2019-2022гг), ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

Тема диссертации и научный руководитель были утверждены на заседании межкафедральной проблемной комиссии по хирургическим дисциплинам ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» от 9 апреля 2020 года (**протокол №2**).

Транскрипт выдан в 2022 году ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино».

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Маликов Мирзобадал Халифаевич.

Научный консультант: доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Шарипов Асламхон Махмудович

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы. Проблема хирургического лечения грыж передней брюшной стенки до сих пор остаётся одной из сложной и не до конца решенной задачей современной абдоминальной хирургии. Актуальность проблемы, прежде всего, связана с распространённостью патологии среди мужчин и ряда осложнений. Вместе с тем влияние грыжи на ежедневную активную деятельность, ограничение физической подвижности и нередко смена профессии больных определяет не только медицинскую, но важную социальную значимость проблемы.

Изучение ряда работ авторов показывает, что среди всех грыж передней брюшной стенки наиболее часто встречаются паховые грыжи, частота которых по данным ряда авторов варьирует от 50,7 до 80% случаев. Проблема хирургического лечения паховых грыж связано с распространённостью заболевания, при котором каждый год лечение получают более 20 миллионов пациентов.

Другой более важной особенностью паховых грыж является то, что в ряде случаев отмечается сочетание патологии с крипторхизмом, а это патология является основным фактором развития мужского бесплодия. Вместе с тем в связи с улучшениями диагностики, большую приверженность населения к производству и тем самым учащению число операций по поводу паховых грыж растёт и число пациентов с рецидивной формой патологии.

В настоящее время усовершенствуются традиционные методы герниопластики и все шире применяются современные ненатяжные способы операции. Из данных ряда авторов исходит, что несмотря на совершенствование существующих традиционных и современных методов операции по сей день остаётся высоким частота различных послеоперационных осложнений и рецидива патологии.

Несмотря на имеющиеся множество методов хирургического лечения паховых грыж результаты их лечения на сегодняшний день остаются малоутешительными, а частота рецидива по данным ряда авторов варьирует от 10% до 35%. Увеличение частоты рецидива паховых грыж способствует

неадекватный выбор способа операции, расширенное применение местнопластических способов операции и пр. В связи с увеличением частоты различных послеоперационных осложнений и рецидива грыж поиск альтернативных методов коррекции явился основным толчком в лечении грыж различной локализации и размеров. Внедрения новых современных и ненатяжных методов лечения грыж открыло новое направление в области абдоминальной хирургии. При этом нашли свое решение многие нерешенные аспекты лечения и профилактика осложнений грыж.

Личный вклад автора в проведенном исследовании. Автором самостоятельно осуществлены сбор и анализ материалов по теме диссертационного исследования, планирование и выполнение собственно исследовательской работы. Составлены практические рекомендации и сформулированы выводы на основании проведенной аналитической и статистической обработки полученных данных. Автором лично обследованы больные, разработана медицинская документация и заполнены индивидуальные карты обследования пациентов, проведены инструментальные и лабораторные исследования. Автор лично принимал активное участие в обследовании и лечении пациентов с первичными, рецидивными паховыми грыжами и при их сочетании с крипторхизмом. Проведены статистическая обработка и анализ полученных результатов. Автором самостоятельно выполнены патентно-информационный поиск, анализ отечественной и зарубежной литературы с оценкой актуальности выбранной темы, проблемных вопросов и путей их решения. Автором лично получены основные научные результаты диссертации, сформулированы положения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, полученных соискателем. Научные положения, выводы и практические рекомендации отражают суть диссертационной работы, вытекают из фактического материала, высокоинформативных методов исследования. Достоверность полученных автором результатов обусловлена

высоким методическим уровнем исследований и статистической обработкой научного материала.

Степень научной новизны результатов, представленных автором. Применение оптического увеличения при первичных и рецидивных паховых грыжах, а также сочетании грыжи с крипторхизмом позволяет дифференцировать анатомические структуры пахового канала предотвращает их ятрогенное повреждение.

Разработан способ пластики пахового канала при рецидивных паховых грыжах у мужчин, суть которого заключается в защите элементов семенного канатика от полипропиленовой сетки васкуляризированной фасцией (Малый патент № ТЖ 1295).

Предложен и внедрен способ защиты элементов семенного канатика васкуляризированной фасциально-жировым лоскутом суть, которого заключается в широкой мобилизации кровоснабжаемой клетчатки и подведении ее под элементы семенного канатика (Малый патент № ТЖ 1201).

При ретенции яичка в брюшной полости, когда возможности УЗИ резко ограничены, впервые была использована КТ диагностика.

При больших, особенно рецидивных паховых грыжах, было изучено кровообращение в яичковой артерии в пред- и послеоперационном периодах.

Практическая значимость работы. На большом клиническом материале уточнены факторы, приводящие к различным послеоперационным осложнениям, выявлена зависимость послеоперационных осложнений от методов операции. Разработаны оптимальные варианты хирургического лечения при паховых грыжах у мужчин (традиционные, ненатяжные, комбинированные), а также методы профилактики развития послеоперационных осложнений и рецидива. В один этап была выполнена герниопластика с низведением яичка под оптическим увеличением после максимального удлинения сосудистой ножки эктопированного яичка.

Полнота изложения материала в публикациях. Научные результаты, полученные автором, полностью изложены в 25 научных работах, в том числе в 7 рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ, получены 3 патента на изобретения.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Маликов М.Х. Особенности хирургического лечения рецидивных паховых грыж [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов //Авчи зухал. 2021.- №1. - С.113-120.
2. Маликов М.Х. Девять случаев лечения детей с грыжей Амианда [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.Ш. Рашидов, Ф.Б. Бокиев, Ф.М. Хамидов// Вестник Авиценны. 2021. – №1 (23). – С. 118-123.
3. Маликов М.Х. Хирургическая коррекция боковых и переднебоковых грыж живота [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.Б. Бокиев, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов, Ф.М. Хамидов, Н.А. Махмадкулова// Вестник Авиценны. – 2021. – №4 (23). – С. 609-617.
4. Маликов М.Х. Хирургическое лечение паховой грыжи в сочетании с крипторхизмом [Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, Ф.Б. Бокиев, О.М. Худойдодов, И.Т. Хомидов, Н.А. Махмадкулова// Вестник Авиценны. – 2022 – № 1 (24). – С. 85-96.
5. Хамидов Ф.М. Преимущество прецизионной техники и оптического увеличения при оперативном лечении паховых грыжах [Текст] /Ф.М. Хамидов[Текст]// Авчи зухал. – 2022. – №4.- С.120-126.
6. Бокиев Ф.Б. Хирургическая тактика при коррекции больших и гигантских рецидивных вентральных грыж [Текст]/ Ф.Б. Бокиев, Ф.М. Хамидов, М.Х. Маликов, О.М. Худойдодов, И.Т. Хомидов, Н.А. Махмадкулова //Симург. – 2023. – №2. – Т.18. – С.23-31.
7. Хамидов Ф.М. Аспекты хирургического лечения паховых грыж [Текст]/ Ф.М. Хамидов, М.Х. Маликов, А.М. Шарипов, Ф.Б. Бокиев //Симург. – 2023. – №2. – Т.18. – С.32-37.

Статьи и тезисы в сборниках конференции

8. Хамидов Ф.М. Использование оптического увеличения при лечении паховых грыж у детей[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов // Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. – Душанбе – 2020. - Т.2 - С.161-163.
9. Маликов М.Х. Оптимизация методов хирургического лечения рецидивных паховых грыж[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов// Актуальные вопросы медицины и медицинского образования. Мат. Междун.науч.-практ.конф. ГОУ ХГМУ. - Дангара - 2020. С77-79.

10. Хамидов Ф.М. Влияние натяжной герниопластики на артериальное кровоснабжение яичка[Текст]/Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов// - Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. - Душанбе, - 2020. - С.243.
11. Хамидов Ф.М. Возможности УЗИ в диагностике паховых грыж у мужчин[Текст]/Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, О.М. Худойдодов// - Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки - Душанбе, - 2020 - С.243-244
12. Хамидов Ф.М. Хирургическое лечение рецидивных паховых грыж/ Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдодов, О.Т. Хомидов [Текст]// Фундаментальные и прикладные аспекты абдоминальной хирургии. мат. всер. науч-прак. конф. студ. и мол.уч. – Оренбург. – 2021. – С.129-132.
13. Хамидов Ф.М. Использование оптического увеличения и прецизионной техники при лечении паховых грыж у детей[Текст]/ Ф.М. Хамидов // «Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования» 75-я Межд.науч.-прак.конф.студ. и мол.уч. - Самарканд.- 2021.- №2. – С.969-970.
14. Хамидов Ф.М. Хирургическое лечение сочетаний паховых грыж и крипторхизма[Текст]/ Ф. М. Хамидов, Ф.К. Маджитов, И.Т. Хомидов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. XVI науч.-пр.конф.мол.уч.и студ.- Душанбе.- 2021 - С.174-175.
15. Хамидов Ф.М. Способ выделения грыжевого мешка при паховых грыжах у мужчин[Текст]/ Ф.М. Хамидов, О.М. Худойдов, Ф.К. Маджитов // Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений. XVI науч.-пр.конф.мол.уч.и студ.- Душанбе.- 2021 - С.175.
16. Маликов М.Х. Использование прецизионной техники при лечении паховой грыжи в сочетании с крипторхизмом[Текст]/ М.Х. Маликов, Ф.М. Хамидов, Н.А. Махмадкулова//«Современная медицина и современное образование» мат.респ.науч.-прак.конф. ГОХГМУ-Дангара-2021.-С.146-147.
17. Хамидов Ф.М. Способы герниопластики при первичных паховых грыжах у мужчин[Текст]/ Ф.М. Хамидов, Ф.К. Саидов, М.Р. Муродова // «Современная медицина и современное образование». Мат. респуб.науч.-прак.конф.ГОУ ХГМУ (II-ая годовичная) – Дангара. –2021. - С.182-183

18. Хамидов Ф.М. Состояние элементов семенного канатика у мужчин с рецидивной паховой грыжей, перенесших ненатяжную герниопластику[Текст]/ Ф.М. Хамидов, Ф.Б. Бокиев, А.Н. Нодирбокиев// Актуальные вопросы современных научных исследований. Мат. XVII науч.-практ. конф. мол. уч. и ст. – Душанбе. – 2022 – С. 354.

19. Хамидов Ф.М. Состояние элементов семенного канатика у мужчин с рецидивной паховой грыжей перенесших классическое грыжесечение[Текст]/ Ф.М. Хамидов, Ф.К. Маджитов, С.М. Холов // Актуальные вопросы сов. науч. иссл. мат. XVII науч.-практ. конф. мол. уч. и ст. – Душанбе. – 2022 – С. 355-356.

20. Хамидов Ф.М. Морфологическая картина грыжевого мешка при первичных и рецидивных паховых грыжах[Текст]/Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т.// Актуальные вопросы современной медицины. Мат.респ.науч.-практ.конф. – 2022 – Дангара. – С. 134.

21. Хамидов Ф.М. Влияние герниопластики на качество жизни[Текст]/ Ф.М. Хамидов, И.Т. Хомидов, Ф.Б. Бокиев// Наука и инновация в медицине - 2023.Мат.XVIII науч.-пр. конф. мол. уч. с межд.уч.–Душанбе.– С. 364.

22. Хамидов Ф.М. Использование способа герниопластики при рецидивных паховых грыжах у мужчин[Текст]/Ф.М. Хамидов// сб. мат. 77 межд. науч.-практ.конф. – Самаркнд - 2023 – с. 568.

Малые патенты на изобретения

1. «Способ укрепления передней брюшной стенки при несостоятельности мышечно-апоневротического слоя». Малый патент №ТJ 1141. Заявление №2001407. Хамидов Ф.М., Маликов М.Х., Бокиев Ф.Б., Хомидов И.Т., Худойдодов О.М., Саидов М.С.

2. «Способ герниопластики при рецидивных паховых грыжах» Малый патент № ТJ 1201. Заявление № 2101548. Маликов М.Х., Карим-заде Г.Д., Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т., Саидов М.С.

3. «Способ пластики паховой области при рецидивных паховых грыжах у мужчин» Малый патент №1295 Заявление №2101518, Маликов М.Х., Каримзаде Г.Ч., Хамидов Ф.М., Худойдодов О.М., Хомидов И.Т.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует разделу III п.1,8 паспорта специальности 6D 110117 – Хирургия.

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой рекомендуется к защите. Диссертация, представленная Хамидовым Фаридуном Маъруфовичом, посвящена оптимизации хирургической тактики паховых грыж у мужчин, соответствует ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6Д 110117 – Хирургия.

Диссертация Хамидова Фаридуна Маъруфовича «**Оптимизация хирургической тактики при паховых грыжах у мужчин**» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора философии (PhD), по специальности 6Д 110117 – Хирургия.

Заключение принято на заседании межкафедральной проблемной комиссии по хирургическим дисциплинам ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Присутствовали на заседании 23 человека. Результаты голосования: «за» - 23 человек, «против»-нет, «воздержавшихся»-нет, протокол №3 от 04 мая 2023 г.

Председатель межкафедральной проблемной комиссии по хирургическим дисциплинам ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», д.м.н.



Курбонов Х.Х

Секретарь межкафедральной проблемной комиссии по хирургическим дисциплинам ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», к.м.н., доцент



Салимов Дж. С.

Рецензенты:

Доктор медицинских наук, профессор



Махмадов Ф.И.

Доктор медицинских наук



Расулов Н.А.