ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сохибова Рахматуло Гуломовича на тему: «Клинико-гемодинамические и нейропсихические особенности течения острого коронарного синдрома в разные временные периоды исследования: в 2009 – 2012 гг. и 2019 - 2022 гг»

на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.4. Внутренние болезни

Диссертационная работа Сохибова Рахматуло Гуломовича посвящена актуальной проблеме современной терапии и кардиологии – проблеме ишемической болезни сердца (ИБС), особенно острого коронарного синдрома(ОКС)

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. ишемический болезнь сердца (ИБС), особенно её острый форма течения виде острого коронарного синдрома(ОКС) остаётся одной из ведущих причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, особенно среди лиц молодого и среднего возраста (МСВ), что обусловлено высокой частотой осложнений, включая нарушения ритма сердца и внезапную сердечную смерть. В данном контексте изучение влияние фактора времени, нейропсихические особенности и фактора пандемии на течение ОКС приставляется одним из важнейших задач современной медицинской науки.

Цель и задачи исследования сформулирована чётко, логично и соответствует заявленной теме работы. Поставленные задачи последовательно раскрывают основные направления исследования и направлены на решение актуальных вопросов своевременной диагностики, правильного выбора тактики и оптимизации лечения пациентов МСВ с ОКС.

Методологическая основа исследования характеризуется достаточной обоснованностью. В исследование охватывает 2 периода: первый период - в 2009-2012 гг и второй период - в 2019-2022 годы. В первый период

объектом являлись 1352 пациента, поступившие в приёмное отделение с вероятностью ИМ, из них 855 пациентов МСВ составили основную группу, 497 пациентов ≥60 лет – группу сравнения. Учитывая, что на первом этапе исследования из общего потока больных, поступивших в БИТ приёмного отделения с ОКС, 63,3% составили пациенты МСВ, на стационарном этапе были обследованы 182 пациентов МСВ, госпитализированных в кардиологические отделения с НС и ИМ.

Во втором периоде исследования на этапе приёмного отделения с БИТ в окончательный анализ были включены 598 пациентов МСВ с ОКС: 410 – в допандемическом этапе и 188 - в период пандемии. На стационарном этапе второго периода был включен 221 пациент, госпитализированный в кардиологические отделения с нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда: 161 - на допандемическом этапе и 60 - в период пандемии. Использованные методы исследования являются современными,

С учётом периода и этапов исследования были изучены клинико-анамнестические показатели, включая клинические проявления заболевания, частота и выраженность этиопатегенетически связанных и ассоциируемых с ОКС заболеваний; лабороторные показатели, в том числе кардиоспецифические маркёры, СРБ, АСТ и АЛТ, креатинин, сахар крови, показатели липидного обмена, инструментальные показатели, отражающие субклиническое поражение сердца и сосудов, включая диастолическую дисфункцию левого желудочка, толщину комплекса интима-медиа брахицефальных артерий и нестабильность атеросклеротических бляшек; нейропсихические нарушения (синдромы тревоги, депрессии и выраженность когнитивной недостаточности), а также медико-социальные показатели: возраст, пол, маршрутизацию и сроки госпитализации, тактику ведения пациентов с ОКС в разные периоды исследования, применение инвазивных лечебно-диагностических методов.

Указанные показатели оценивались, во взаимосвязи с частотой ранних осложнений и отдалённых НССС, развившихся в течение 12 месяцев после

выписки, включая: первичный и повторный нефатальный ИМ, инсульты, смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, экстренно проведенная хирургическая реваскуляризация миокарда. Кроме того, во второй период исследования проведена оценка влияния пандемии COVID-19 и профилактического приёма мелатонина на течение ОКС. методы исследования являются современными, валидными и адекватными поставленным задачам.

Научная новизна работы впервые в Республике Таджикистан проведено комплексное исследование клинико-диагностических особенностей ОКС у лиц молодого и среднего возраста в двух временных периодах, с учётом пандемии, нейропсихических факторов и отдалённых НССС.

На основе изучения влияния фактора «времени» (при сравнении результатов двух периодов исследования, проведённых с интервалом в 10 лет) и фактора «пандемии COVID-19» (при сравнении допандемического и пандемического этапов второго периода исследования) на течение ОКС у пациентов МСВ выделены группы риска прогрессирующего течения заболевания и ухудшения прогноза; установлены предикторы отдалённых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, в том числе летальности.

Полученные результаты, представленные на автореферате, являются научно обоснованными и клинически значимыми. Впервые на клиническом материале, охватывающем два временных периода с разницей в десятилетие, показано двойственное влияние «фактора времени» на течение ОКС у пациентов изучаемой когорты.

На фоне достигнутых за последние годы значимых успехов в организации догоспитального и госпитального этапов оказания помощи, внедрения современных инвазивных методик и антитромбоцитарного лечения, выявлены новые неблагоприятные тенденции - более ранний дебют ОКС, увеличение частоты ОКС в более молодом возрасте, рост

частоты избыточной массы тела и ожирения, дислипидемии и проявлений системного атеросклероза среди пациентов МСВ с ОКС.

Совокупность полученных данных позволяет по-новому оценить временные клинико-эпидемиологические сдвиги и уточнить направления оптимизации тактики ведения больных.

Отмечен рост прогностической значимости субклинического поражения сердца и артерий, включая ДДЛЖ, увеличение ТИМ и наличие нестабильных атеросклеротической бляшки брахицефальных артерий, выраженности нейропсихических синдромов, особенно при сочетании с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью в отношении неблагоприятного прогноза у пациентов данной возрастной категории с ОКС.

Автореферат диссертации изложен в логической последовательности, отражает основные положения диссертационной работы, соответствует установленным требованиям. Выводы обоснованы, логически вытекают из полученных результатов и соответствуют поставленным задачам.

Следует отметить, что основные результаты исследования апробированы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованных ВАК РТ, что подтверждает их достоверность, научную состоятельность и соответствие современному уровню развития рассматриваемой области знаний.

Таким образом, автореферат диссертационной работы Сохибова Рахматуло Гуломовича на тему «Клинико-гемодинамические и нейропсихические особенности течения острого коронарного синдрома в разные временные периоды исследования: в 2009 – 2012 гг. и 2019 - 2022 гг» выполнен на высоком научно-методическом уровне, соответствует требованиям пунктов 32, 33, 34 и 35 «Порядок присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267 на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.4. Внутренние болезни

а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора медицинских наук по указанной специальности искомой учёной степени.

Отзыв на автореферат;

Доктор медицинских наукм. профессор
Профессор кафелры внутрение болезни №3
ГОУ ТГМУ им «Абуали ибни Сино» **Мустафакулова Н.И.**

Адрес: Республика Таджикистан,
г. Душанбе, р-н Сино,
Ул.Маяковского 361
Тел: +992918762494
E-mail: namuna@mail/ru

Подпись Мустафакулова Н.И. заверяю
Начальник отдела кадров
ГОУ «ТГМУ им «Абуали ибни Сино» **Сафарзода Б.И**

Адрес: Республика Таджикистан,
г. Душанбе, Ул.Сино 29-31,
Тел.+9922353496
E-mail: info@tajmedun/tj/ Web Site. WWWtajmtlun.tj
«15» октября 2026г.