



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таджикского научно-исследовательского института профилактической медицины (ТНИИПМ) Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Диссертация «Клинико-функциональная характеристика поражения почек при сахарном диабете 2 типа у жителей Республики Таджикистан» выполнена в госпитальном звене на базе специализированного нефрологического отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» г. Душанбе, где базируется кафедра внутренних болезней №3 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

В период подготовки диссертации Рашидов Исмоил Махмадалиевич работал в должности заведующего специализированного нефрологического отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш», г. Душанбе.

В 2010 г. окончил ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», общемедицинский факультет. С 2010 по 2011 гг. проходил курс интернатуры в ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». С 2011 по 2018 гг. работал в качестве врача-нефролога ГУ «ГМЦ №2 им. акад. К.Т. Таджиева».

С 2018 г. является соискателем Таджикского научно-исследовательского института профилактической медицины и одновременно работает заведующим специализированного нефрологического отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». В 2018 г. было утверждение темы научной работы и научного руководителя соискателя (протокол заседания № 06 ученого совета Таджикского научно-исследовательского института профилактической медицины от 17.10.2018)

Научный руководитель – член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор. Шукурова С.М., работает в должности заведующей кафедрой терапии и кардиоревматологии ГОУ «ИПО в СЗ РТ»,

По результатам рассмотрения диссертации «Клинико-функциональная характеристика поражения почек при сахарном диабете 2 типа у жителей Республики Таджикистан» принято следующее **заключение:**

Личный вклад автора в проведенном исследовании. Автор, будучи клиницистом и имея опыт работы с нефрологическими больными, самостоятельно определил научное направление диссертационной работы. Лично автором проведен поиск и анализ литературных данных, посвященных исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем определены цель работы, задачи и пути их достижения.

Ретроспективный анализ медицинской документации нефрологического больного стационара, клинико-функциональное и инструментальное обследование пациентов, разработка и заполнение соответствующих и специально разработанных для данного исследования анкет и клинических карт проводились автором самостоятельно.

Оценка и интерпретация биохимических и инструментальных методов исследования осуществлялись с врачами лабораторий и функциональных кабинетов ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» и «Референс-лаборатории», а также совместно с научным руководителем.

Объективность, научная обоснованность, достоверность результатов проведенных исследований. Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе достоверны, вытекают из данных проведенного исследования, подтверждены статистической обработкой с применением комплекса научных и объективных информативных методов исследования. Исследование выполнено на базе специализированного нефрологического отделения ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» (клиническая база кафедры внутренних болезней №3) за период 2019-2021гг. (г.Душанбе). Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе работы выполнен анализ медицинской документации (680 историй болезней) больных нефрологического отделения, находившихся на стационарном наблюдении с диагнозом ХБП. Соответственно классификации ХБП больные были разделены на соответствующие группы по степени тяжести и стадиям. Все госпитализированные больные были жителями РТ (г. Душанбе и регионов РТ). Пациенты находятся на постоянном динамическом наблюдении нефрологического отделения и в нефрологическом регистре РТ. В специальный регистр вносились данные пациентов с поражением почек (ХБП) диабетической этиологии. Полученные результаты исследования вносились в разработанную анкету (индивидуальную карту наблюдения больного с ДН). Следующим этапом исследования являлось доплер-исследование сосудов почек с оценкой их показателей в сравнительном аспекте по МАУ и АГ. Заключительным звеном исследования явилось обсуждение полученных результатов и анализ современной литературы по данной проблеме.

Результаты научного поиска позволили сформулировать модель ДН в структуре ХБП и разработать методы диагностики. Диссертационная работа выполнена на высоком методологическом уровне с применением высокоинформативных методов исследования. Все научные положения хорошо аргументированы, обоснованы и логично вытекают из результатов проведенного исследования, согласуются с содержанием работы, целью и задачами.

Результаты полученных исследований представлены (общеклинические, лабораторные, инструментальные) в письменном реестре, а также в электронном формате в виде компьютерной базы данных и картотеками. Лабораторные данные представлены также в реестре журнала в виде электронного носителя. Достоверность результатов обусловлена и подкреплена достаточным объемом материалов исследования, статистической обработкой результатов исследований и публикациями.

Степень научной новизны результатов, представленных автором.

Представленная научно-исследовательская работа является одной из первых в РТ, посвященных проблеме диагностики поражения почек при СД 2 типа у взрослых, которые проведены в соответствии международными протоколами и национальными рекомендациями научного общества нефрологов России (2012г.). Установлены клинические особенности ДН в зависимости от степеней альбуминурии, СКФ и длительности сахарного диабета. Оценены структура и частота коморбидности, а также исследование МАУ как раннего диагностического маркера ДН. Изучена клинико-функциональная характеристика ДН в ассоциации с ожирением. Дано научное обоснование целесообразности проведения ДП-исследования внутрпочечной гемодинамики у больных ДН. Впервые ДП-исследование проведено на всех уровнях почечного кровотока, включая исследование кровотока на уровне внутривисцеральных артерий. Впервые научно обоснована и доказана высокоинформативность применения ДП-исследования у больных ДН в зависимости от МАУ и АГ.

Практическая значимость. С практической точки зрения результаты исследований позволяют врачу своевременно выявить поражение почек при СД 2 типа с применением высокоинформативных и доступных методов исследования. Выявлены основные факторы риска ДН и характер сопутствующих патологий, влияющих на прогрессирование ХБП. Практической медициной разработаны критерии прогноза и оценки степени тяжести ДН, что позволяет использовать эти критерии для ранней диагностики и своевременной терапии. Установлено, что наиболее ранними и высокоинформативными маркерами прогноза ДН являются МАУ и СКФ. Установлены высокоинформативные критерии нарушения интрависцерального кровотока, в которые входят индекс резистивности (RI), V_{min} и V_{max} у больных ДН в ассоциации с МАУ и АГ.

Степень внедрения. Результаты исследования внедрены в клиническую и лечебную работу нефрологического отделения ГУ Национального медицинского центра РТ «Шифобахш», отделения эндокринологии ГУ «Истиклол», нефрологического отделения ГУ «ГМЦ «№ 2 им. акад. К. Т. Таджиева» г. Душанбе.

Материалы работ используются в учебном процессе на кафедре внутренних болезней № 3, кафедре эндокринологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» и кафедре терапии и кардиоревматологии ГОУ «ИПО в СЗРТ».

Научные работы. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 7 тезисов и 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ для публикации результатов диссертационного исследования.

1. Рашидов И.М. Диабетическая нефропатия: современные вопросы диагностики и терапии / Рашидов И.М., Шукурова С.М., Косимова С.Д.,

- Файзуллоев А.И. // Ж. «Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана». – Душанбе. – 2021 г. – №1. – 83-92.
2. Рашидов И.М. Клинико-функциональная характеристика больных с диабетической нефропатией / Рашидов И.М., Шукурова С.М. // Ж. «Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения». – Душанбе. – 2021 г. – № 1. – С.54-61.
 3. Рашидов И.М. Хроническая сердечная недостаточность: современные проблемы и пути их решения / Шукурова С.М., Файзуллоев А.И., Рашидов И.М. // Ж. «Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения». – Душанбе. – 2021 г. – № 2. – 93-100.
 4. Рашидов И.М. Клинико-лабораторные предикторы прогрессирования хронической болезни почек. / Шукурова С.М., Рашидов И.М., Косимова С. Дж. // Ж. «Здравоохранение Таджикистана» – Душанбе. – 2021 г. – № 2. – 98-104
 5. Рашидов И.М. Факторы риска развития почечной недостаточности у родственных доноров почки / Пиров Б.С., Одинаев О.М., Рашидов И.М., Содиков А.С. // Сборник тезисов II Национального конгресса республиканского общественного объединения «нефрологов, врачей диализа и трансплантологов» – Казахстан. Бурабай -2018. – С. 22.
 6. Рашидов И.М. Оптимизация лечения гиперкалиемии у больных с хронической почечной недостаточностью додиализного периода / Гадоев С.Х., Бобиева Н.Х., Рашидов И.М., Каримов Н.У. // Материалы международной научно-практической конференции (67-ой годичной), посвященной 80-летию ТГМУ им. Абуали ибн сино и «Годами развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021) – Душанбе. – 2019 г. – С. 48.
 7. Рашидов И.М. Оценка эффективности гипоазотемического препарата «Энтеросгель» у больных с хронической почечной недостаточностью в интерметирующей стадии / Рашидов И.М., Гадоев С.Х., Бобиева Н.Х., Абдулоев Ф.Н // Материалы международной научно-практической конференции (67-ой годичной), посвященной 80-летию ТГМУ им. Абуали ибн сино и «Годами развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021) – Душанбе. – 2019 г. – С. 48.
 8. Рашидов И.М. Усовершенствование лечения хронических пиелонефритов / Рашидов И.М., Бобиева Н.Х., Гадоев С.Х., Рахмонов Дж.Т. // Материалы международной научно-практической конференции (67-ой годичной), посвященной 80-летию ТГМУ им. Абуали ибн сино и «Годами развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021) – Душанбе. – 2019 г. – С. 42.
 9. Рашидов И.М. Роль метаболического синдрома в развитии дисфункции почек / Бобиева Н.Х., Гадоев С.Х., Субханова З.И., Рашидов И.М.// Республиканская научно-практическая конференция «Ожирение и заболевания органов гепатобилиарной системы» – Душанбе. – 2019 г.–С. 177.
 10. Рашидов И.М. Влияние коронавирусной инфекции на почки / Гадоев С.Х., Бобиева Н.Х., Рашидов И.М. // Материалы научно-практической конференции на тему: «Коронавирусная инфекция в Республике Таджикистан: эпидемиология, диагностика и современные возможности лечения». – Душанбе. – 2020 г.–С. 43.
 11. Рашидов И.М. Оптимизация терапии больных ренальной гипертензией путем стабилизации гемаваскулярного гемостаза / Рашидов И.М., Бобиева

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендуется к публичной защите. По своему содержанию диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.04 - Внутренние болезни, областям исследований №1 (изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики) и №2 (изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики).

Диссертация «Клинико-функциональная характеристика поражения почек при сахарном диабете 2 типа у жителей Республики Таджикистан», представленная Рашидовым Исмоилом Махмадалиевичем, рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по научной специальности по шифру 14.01.04 – Внутренние болезни.

Присутствовало на заседании 21 членов ученого совета, из них академик РАН д.м.н., профессор -1; д.м.н., профессор – 2; д.б.н., профессор – 1, д.м.н., доцент -1, д.м.н. – 6; к.м.н.-10

Результаты голосования: «за» - 21 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Протокол № 09 от 19 мая 2021 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать кандидатскую диссертацию соискателя ТНИИ профилактической медицины Рашидова Исмоила Махмадалиевича на тему: «Клинико-функциональная характеристика поражения почек при сахарном диабете 2 типа у жителей Республики Таджикистан» по специальности 14.01.04 – Внутренние болезни к публичной защите на соответствующем диссертационном Совете в ГОУ «Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино».

Председатель Ученого совета

директор ТНИИМ, д.м.н.

Ученый секретарь

к.м.н.



M.M. Ruziev
R.A. Tursunov

М.М.Рузиев

Р.А. Турсунов