

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
6D.КОА-040 ПРИ ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 18.12.2023 №39

О присуждении Султонову Рахмонали Бороновичу, гражданину Республики Таджикистан, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп» по специальности 14.01.17 - Хирургия принята к защите 06 октября 2023 года, протокол №25 диссертационным советом 6D.КОА-040 на базе ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, проспект Сино 29-31), утверждённого приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан №37/шд от 28.02.23 г.

Соискатель ученой степени Султонов Рахмонали Боронович, 1986 года рождения. В 2011 году окончил Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, работает врачом хирургом в ГУ «Городской центр скорой медицинской помощи» г. Душанбе.

Диссертация выполнена на кафедре хирургических болезней №1 им. академика К.М. Курбонова ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Научный руководитель – Махмадзода Фарух Исроил - доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней №1 им. академика К.М. Курбонова ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Курбаниязов Зафар Бабажанович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии, трансплантологии и урологии Самаркандского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;

Рахматуллаев Рахимжон - доктор медицинских наук, директор лечебно-диагностического центра «Вароруд» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, дали положительные отзывы на диссертации.

Ведущая организация - Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск, в своем положительном отзыве, подписанном Власовом Алексеем Петровичем, заслуженным деятелем науки РФ, доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской хирургии с курсом

топографической анатомии и оперативной хирургии указала, что диссертационная работа Султонова Р.Б. «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп», является законченным, самостоятельным, квалификационным, научно-исследовательским трудом, в котором решены актуальные научные задачи по улучшению результатов хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп, имеющее важное значение для абдоминальной хирургии.

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Порядок присуждения учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267 (с внесением изменений и дополнений от 26 июня 2023 года № 295), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4, в которых отражены основные хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп, общим объёмом 1,4 печатных листов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Султонов, Р.Б. Результаты лапароскопической гернио-пластики у больных старших возрастных групп [Текст] / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // «Здравоохранение Таджикистана». – 2020. - №1 (344). – С.33-38.
2. Султонов, Р.Б. Лапароскопическая герниопластика у лиц старших возрастных групп (Особенности выбора с учетом морфологических изменений тканей, образующих паховый канал) [Текст]/ Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Журнал «Вестник Авиценны». – 2022. – Т.21, №4. – С.79-84.
3. Султонов, Р.Б. Пути улучшения результатов хирургического лечения паховых грыж у пациентов пожилого и старческого возраста, применением видеолапароскопии [Текст] / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Журнал «Московский хирургический журнал». – Москва. – 2021. - №2. – С.79-81.
4. Султонов, Р.Б. Интихоби ососноки усули герниопластика дар шахсони синну солашон калон. [Текст] / Р.Б.Султонов // Мачаллаи «Симург». - 2023. - №18(2). - С.38-44.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от доцента кафедры онкологии и паллиативной медицины имени академика А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Лядова Владимира Константиновича и от научного сотрудника, ГУ «Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ и СЗН РТ, доктора медицинских наук Амонова Шухрата Шодиевича. Отзывы положительные не содержат критических замечаний. В них

отражены актуальность и основные положительные моменты хирургического лечения пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки по оптимизации хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами.

предложены объективные критерии выбора способа лапароскопических герниопластик у больных старших возрастных групп с паховыми грыжами;

доказана, что с увеличением размеров паховых грыж, длительности грыженосительства у лиц старших возрастных групп, наблюдается атрофия наружной и внутренней косой мышцы живота.

введены, критерии показаний и противопоказанные к проведению лапароскопической герниопластики у лиц старших возрастных групп и дифференцированный способ лапароскопической герниопластики у лиц старших возрастных групп

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано, что разработанные методы лапароскопической герниопластики, профилактика интра и послеоперационных осложнений, являются высокоэффективными, значительно улучшающие непосредственные результаты хирургического лечения пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования с целью выбора тактики лечения, такие как морфологическое, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, видеолапароскопия и биохимические анализы;

изложены, доказательства эффективности применения видеолапароскопии в хирургическом лечении паховых грыж у лиц старших возрастных групп, а также в профилактике интра- и послеоперационных осложнений.

раскрыты принципы дифференцированного подхода к выбору диагностических и лечебных мероприятий применением лапароскопии у пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами;

изучены частота и особенности клинического течения паховых грыж у лиц старших возрастных групп, а также установлена, что у пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами, в отличие от здоровых людей, при напряжении мышц нарушено уменьшение ширины косых мышц живота, что, по сути, считается предрасполагающим фактором деструктивного изменения тканей апоневроза абдоминальных мышц и возрастания размеров возникшего грыжевого дефекта.

проведена модернизация алгоритма ведения пациентов лиц старших возрастных групп, у которых имеется паховая грыжа.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены модифицированные способы герниопластики при прямых паховых грыжах у пациентов старших возрастных групп;

определена перспективность применения современных технологий в комплексном лечении паховых грыж у лиц старших возрастных групп, которые позволили улучшить непосредственные результаты хирургического лечения на 7,0% по сравнению с традиционной хирургической тактикой;

создана система практических рекомендаций, по уточнению дифференциально-диагностического подхода при паховых грыжах у лиц старших возрастных групп и методов его лапароскопической коррекции, в значительной степени снижающие частоту послеоперационных осложнений.

представлены аргументы для внедрения в практическое здравоохранение высокоэффективных средств диагностики и лечения паховых грыж у лиц старших возрастных групп (УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и видеолапароскопия).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуются с опубликованными ранее клиническими данными по теме диссертации;

идея базируется на данных международных и российских исследований, обобщении передового опыта по диагностике, выявлении некоторых патогенетических аспектов образования грыж, на анализе практического использования различных методов паховых грыж у лиц старших возрастных групп;

использованы сравнения полученных данных с частотой встречаемости паховых грыж у лиц старших возрастных групп с данными других

